



NYHEDSBREV

Nr. 5 - 2016

NEWS Arrangementskalender

Kødkvægsskuet 2016

1. og 2. december i forbindelse med Agromek, som holdes 29. november til 2. december i Herning.

Kødkvægsskuet i Herning – nye rammer

Skuet holdes i år i helt nye rammer i de nyindrettede stalde, som ligger lige ved siden af Hal Q.

Det betyder, at en hel række praktiske forhold – for eksempel afstanden mellem bedømmelsespladsen og staldene, publikumsadgang til staldene og forhold omkring vaskepladsen bliver markant forbedret.

Derimod bliver programmet, som det plejer at være. Det vil sige, indledende bedømmelser torsdag den 1. december, mens besætningskonkurrencer, udvælgelse af ærespræmiedyr og mønstringskonkurrencerne afvikles fredag den 2. december.

Også tilmeldingsgebyret er uændret: 395 kr. for enkelt dyr og 595 kr. for ko m/kalv.

Se mere på www.danskkøedkvaeg.dk



NEWS Eget korn kontra indkøbt kraftfoder

Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord

Fordele

Supergodt fodermiddel
God ædelyst til valset korn
Øger selvforsyningen på ejendommen.

Ulemper

Kræver plads til oplagring

Kræver, man har en kornvalse
Man skal supplere med indkøbt proteinkilde.

Brugen af eget korn er rigtig god, hvis man har mulighed for oplagring og håndtering i det daglige. Hvis man bruger eget korn, skal man sørge for at indkøbe den proteinkilde, der passer bedst. Man skal overveje brug af eget korn, når kornprisen er lav, og bytteprisen er mere end 40-45 kr. pr. 100 kg. I sådan et tilfælde vil der være god økonomi i at bruge eget korn.



NEWS Pleje af græsmarken

Af Betty Schmidt, produktchef, DSV Frø Danmark

Græsmarken er en meget vigtig del af kreaturerne's fødegrundlag. Pleje af græsmarken begyndende med valg af frøblanding, omhyggelig etablering i et godt såbed med korrekt sådybde er en forudsætning for succes med græsmarken. Græsmarken skal gerne holde i flere år med en høj produktion, så ud over en god opstart er flere tiltag gennem sæsonen nødvendige. Der skal bl.a. tilføres en passende mængde NPK gødning, gerne med makro- og mikronæringsstoffer.


Rigtig frøblanding

Ved valg af frøblanding skal man bl.a. tage hensyn til jordtype og græsmarkens anvendelse – primært til afgræsning eller til slæt/wrap eller en kombination heraf?

Der er mange muligheder for valg af frøblanding. Ofte vil valget falde på en blanding indeholdende hvidkløver, og her er det meget vigtigt med korrekt sådybde. Hvidkløverfrø er meget små, så optimal sådybde er 1-1½ cm. Hvidkløver i blandingen er et godt valg, da den øger foderoptagelsen hos dyrene, lukker huller i græsmarken og selv samler kvælstof.

Gerne flere afpudsninger pr. sæson

Ved kontinuerlig afgræsning kommer der mere og mere buskgræs ved gødningsklatter og områder med ukrudt, som dyrene ikke vil æde. Her kommer afpudsning ind i billedet. Afpudsning af det "gamle" materiale giver nye friske skud, som dyrene gerne æder. Det samme gælder, hvis græsmarken, f.eks. efter en tørkeperiode, er fyldt med stængler. En afpudsning i ca. 5 cm højde sikrer en genvækst fra nye skud, og dyrene får attraktivt græs. Desuden kan flere afpudsninger have en positiv effekt på ukrudt som f.eks. tidsler og skræpper.



Udvalgte fokusområder omkring græsmarken

NEWS Huldvurdering

Af Knud R. Jensen, kværgårdgiver, LandboNord

Anbefalede huld karakterer for ammekøer

	Løbning	Midtdrægtighed	Kælvning
Efterårskælvere	2,5	2,0	3,0
Forårskælvere	2,0 – 2,5	3,0	2,5

Omkring huldvurdering af ammekøer er det vigtigt, i forhold til årstid, kælvningstidspunkt osv., at der er meget fokus på ammekøens fodringstilstand.

Forårskælvere: Det er meget vigtigt, at ammekøen ikke bliver for fed over vinteren.

Man skal vurdere hullet på ammekøen lige inden indbinding for at se, om fodringen skal ændres igennem vinteren for at "fede" ammekøen lidt, eller om hun kan klare sig på alm. vedligeholdelse fodring.

Med et passende huld ved indbinding (huld 2,5-3,0) vil ammekøen kunne fodres relativt billigt gennem vinteren.

Efterårskælvere: Det er meget vigtigt at styre græstildelingen over sommeren således, at disse ammekøer ikke bare går på den bedste græsmark og dermed bliver for godt i stand. Passende huld over sommeren (huld 2,5-3,0) vil give de færreste problemer omkring kælvning.



NEWS Vinterklargøring af græsmarken

Af Betty Schmidt, produktchef, DSV Frø Danmark

Her i oktober nærmer vi os afslutningen på årets græsmarksproduktion – og hvad er det så, vi skal tænke på med hensyn til vinterklargøring af græsmarkerne?

Afgræsningsmarken

I slutningen af oktober skal græsmarken gerne have en stubhøjde på ca. 6 cm. Dyrene kan fint afgræsse, men pas på de ikke træder marken op, hvis forholdene er våde. En afsluttende afpudsning vil ofte være god og nødvendig, da der altid er buskgræs ved gødningsklatter og måske rodukrudd som skræppe og tidsler. Afpudsningen foretages, når græsset er tørt, så det kan spredes godt og ikke ligger som våde klatter, der kan skygge planterne ihjel.

Slætmarken

Sidste slæt skal gerne tages i første halvdel af oktober. Hvis blandingen primært består af hvidkløver og alm. rajgræs, skal den planlagte stubhøjde være 6-7 cm, mens i slætblandinger med rødkløver og rajsvingel skal stubhøjden være 7-8 cm. Ved et evt. sent slæt pga. umulige vejrforhold, bør stubhøjden hæves yderligere 1 cm, så

planterne kan nå at gro lidt til og være robuste inden vinteren.

Spist op

Græsmarken skal gerne ved vækstens afslutning have ”spist op” af kvælstof. Derfor bør græsmarker generelt ikke være gødet for nylig. Hvis der er kvælstof til rådighed, bliver græsset ved med at gro, så længe temperaturen tillader det. Og så risikerer man – alt efter vejrforholdene – bl.a. at græsset bliver angrebet af sneskimmel. En passende græshøjde er et godt udgangspunkt for en næste års opstart og produktion.

Kalium fungerer som en slags kølervæske i planterne, så gennem sæsonen bør der tilføres passende mængder kalium – både af hensyn til ydeevne og overvintring.



Afpudsning af buskgræs og rodukrudd bør foretages sidst i oktober

NEWS Udtagning af prøver af ensilagen

Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord

Du får:

- Analysen er analyseret og beregnet til NorFor
- Muligheder for mineral-analyse, pH, sporer osv.

- Seriøs opmåling og gode kommentarer
- Beregninger af FE'er pr. ha
- Alle analyser ligger nemt og tilgængeligt for din rådgiver.

Grovfoderanalysen kan kombineres med analyse af fremstillingsomkostninger - til gavn for økonomisk overblik.



NEWS Efterårsovervejelser - vinterforberedelser

Af Tobias Volhøj, Bindslev dyrehospital

Nu har vi nået tiden, hvor det igen er højaktuelt at være opmærksom på emnerne berørt i Dansk Kødkvægs nyhedsbrev nr. 2, nemlig dyrenes huld samt mineraltildelingen. Hold øje med dyrenes huld for at vurdere, hvornår det er tid til indbinding. Dyrene må ikke tabe sig for meget i perioden umiddelbart inden kælvning, ellers er der øget risiko for bl.a. tilbageholdt efterbyrd. Det er også nu, man skal have foderplanen klar for vinteren, så den er tilpasset de dyr, som kommer ind. Hvis man er kommet bagud med mineraltildelingen eller ikke ved, om alle dyr har fået tilstrækkeligt med mineraler, skal man især være opmærksom på dyr, som ikke kan følge med flokken pga. stiv gang, hvilket kan være tegn på græstetani. Risikoen for græstetani er især til stede ved dyr, som går på marker, der har fået meget gødning.

Hvis dyrene starter kælvningssæsonen, inden de når at gå på stald i en periode med tilskud af goldko/vintermineraller med ekstra selen, kan det anbefales at give en selenbolus i vommen, så er man sikker på, at dyrene har fået en tilstrækkelig mængde inden kælvning. Dermed reducerer man

risikoen for bl.a. tilbageholdt efterbyrd og svagfødte kalve. Selenbolus kan købes hos de fleste foderstoffirmaer.

Hvis man tidligere år har haft problemer med diarré blandt kalvene vinteren over, er det nu, man skal forberede sig på den nye sæson. Man kan forberede sig ved at sørge for, at stald og bokse er godt rene og evt. desinficerede med hydrat kalk eller gasbrænder alt efter årsagen til diarréen sidste år. Det er ligeledes nu, man skal beslutte, om man vil vaccinere sine køer, så deres mælk indeholder en større mængde antistoffer i råmælken. Hvis man ikke har jod i skabet, er det en god idé at få fat i det, så man kan joddyppe navlerne på de nyfødte kalve for at forebygge navlebetændelse.

Spørg dyrlægen, hvis I tidligere har haft problemer med de nye kalve, så I sammen kan lægge en plan for lige nøjagtig din besætning.

Det er også nu, man skal have styr på faciliteterne, således at besøg af dyrlæge og inseminør kan forgå med minimal risiko for tilskadekomst. Der findes forskellige versioner af fikseringsbokse til kødkvæg, som muliggør, at man kan klemme koen og samtidig åbne i siden til kejsersnit eller komme til bagfra for at yde fødselshjælp eller rektalundersøge koen.





NEWS Foderbudget – grundlaget for foderplanlægningen

Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord

Få styr på, hvor meget foder der er til rådighed, hvilke dyregrupper, der kan udnytte de forskellige kvaliteter optimalt, og hvordan forbrugsmønstret over året kan planlægges.

Du får udnyttet dit eget foder optimalt, behovet for indkøb af tilskudsfoeder kan beregnes.

Overblik, der giver basis for en optimal fodringsøkonomi, når der skal købes tilskudsfoeder.

I praksis:

1. Du bestiller analyse/opmåling af stakkene
2. På en given dato opsummeres den aktuelle beholdning af foder (typisk i 4. kvartal)
3. Foderet fordeles afhængigt af kvalitet mellem ammekøer, ungdyr og slagtekalve
4. Behov for tilskudsfoeder aftales dels mht. kvalitet og mængde i planlægningsperioden.

Formål med Foderplanlægning

- Planlægning af hvilke fodermidler, der skal indgå i foderrationen

- Foderforbruget tilpasses den mængde foder, der er til rådighed
- Opnåelse af en optimal ration, der sikrer den bedste produktionsøkonomiske løsning.

Forudsætning

Foderplaner kan beregnes til grupper af ammekøer, opdræt og slagtekalve.

Der tages udgangspunkt i de fodermidler, der er til rådighed på ejendommen. Derudover diskuteres hvilke andre fodermidler, der skal indgå i foderplanen.

Oplysninger til besætningen

- Ammekøer (race) gns. vægt
- Foderstrategi
- Antal fodergrupper
- Analyser på grovfoder og indkøbte fodermidler
- Priser på indkøbt foder
- Oplysninger til opdræt:
 - Kælvningsalder
 - Kælvningsvægt
 - Antal fodergrupper
- Slagtekalve:
 - Afgangsvægt
 - Tilvækst

Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange årligt, og derudover kommer ca. 10-15 små Hot News med aktuelle emner.

I introperioden (frem til den 1. januar 2017) er nyhedsbrevet og Hot News gratis at modtage. Derefter vil prisen være 250 kr. + moms om året.

Ønsker du at tilmelde dig til Dansk Kødkvægs nyhedsbrev i introperioden, bedes du venligst klikke [her](#).

